


POLLAND JULI- NEWS

Neues aus der Vielfalt der Polland-PVC-Böden:

Auch heuer gibt es wieder zahlreiche Produktneuheiten bei POLLAND:

Neu bei den Klebe-Sheets

- Project Floors bringt neu die Kollektion WOBA - bei uns in Graz voll eingelagert und erweitert die Kollektionen LIGHT (voll eingelagert in Wien) & MEDIUM um zahlreiche Dekore.




- Tarkett **INSPIRATION 55** neu bei Polland – als Nachfolger der ID Premier, und voll eingelagert in Graz.



Mit diesen Kollektionen sind wir am qualitativen Zenith und können überdies mit bekannt attraktiven Konditionen punkten.

Achtung: Noch zahlreiche wunderschöne Dekore der ID Premier NS 070 sind im Abverkauf zu absoluten Top-Preisen ... bitte erkundigen Sie sich am Standort Wien !!!



Neu bei den Click-Sheets:

Viny SNAP mit neuem Verriegelungssystem und spezieller robuster thermisch weitaus stabileren Trägerplatte löst in der NS-Klasse O30 die VinyLoc Comfort ab.



STAR CLICK hat alle Kollektionen überarbeitet und ist jetzt noch attraktiver, übersichtlicher und besser geeignet für Ihre perfekte Kundenberatung.



Star Click MORE ab JULI bei Polland in Graz voll eingelagert

CONCEPT FLOOR ein altbewährter höchst erfolgreicher Boden im neuen Gewand – nun exklusiv im Großhandel bei Polland erhältlich.

Der Trend liegt Ihnen zu Füßen

www.conceptfloor.com

POLLAND

VINYL

POLLAND
Empf. VK Preise inkl. MwSt.
SH PremiumLine 2 Stondek. 45,30
SH PremiumLine 4 Holzdek. 61,90
Maße Holz 1219x178x0,2 NS.055
Maße Stein 915x315x0,2 NS.055

POLLAND
Empf. VK Preise inkl. MwSt.
EL HDF 39,50
Eko Line 6 Holzdekore Dekore
Maße 1235x230x9,8 mm NS.035

POLLAND
Empf. VK Preise inkl. MwSt.
SH Fit Line 2 Stondek. 39,50
Fit Line 4 Holzdek. 37,90
Maße Holz 1219x178x0,2 NS.035
Maße Stein 915x315x0,2 NS.035

vinyl overlay 0,55 mm
vinyl overlay 0,35 mm

GARANTIE 20 JAHRE
im Wohnbereich

GARANTIE 15 JAHRE
im Wohnbereich

GARANTIE 5 JAHRE
im Wohnbereich

GARANTIE 3 JAHRE
im Wohnbereich

Click-System
Rauchtauch
geprüft

Ausführung:
Klebesheets (2 – 2,5 mm)
Click Sheets (4,2 – 5 mm)
Fertigboden auf HDF-Träger (10 mm)

- raum- und trittschalldämmend
- besonders eindrucksfest
- leise
- abriebfest
- fußwarm
- wasserresistent (außer HDF Fertigboden)
- gelenkschonend
- rutschsicher
- antibakteriell, Allergiker freundlich
- geeignet für Stuhlrollen (Typ W)
- weitgehend chemikalienresistent
- geprüft nach EN
- bauaufsichtliche Zulassung
- schwer entflammbar B_{1-s1}

Das Besondere? Sie erhalten die schönsten Dekore sowohl als Click-Sheet in NS035 oder NS055 oder in beiden NS-Klassen auch als Klebe-Sheet oder als HDF-Design-Fertigboden.

Eingelagert bei Polland in Graz und Wels